

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| A termék formája        | : Keverék                   |
| Kereskedelmi megnevezés | : H2O pisztolymosó folyadék |
| UFI                     | : RYVK-MU7U-R9AW-48AT       |
| Termékkód               | : BTC 80                    |
| Termékcsoport           | : Keverék                   |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

#### 1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások

Funkció/felhasználási kategória : Tisztító/mosószeres és adalékanyagok

#### 1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Chemicar Europe NV  
Baarbeek, 2  
2070 Zwijndrecht  
T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89  
[info@chemicar.eu](mailto:info@chemicar.eu)

#### Forgalmazó cég neve:

SAG/Autonet Group Purchasing Central Europe Kft.  
2120 Dunakeszi, Pallag u. 43.  
Telefon: +36 27 548 216 Fax: +36 27 548 218  
Email: [officehu@autonet-group.com](mailto:officehu@autonet-group.com)

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : 06 80 201 199

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória                        | H315 |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória           | H319 |
| A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban |      |

#### Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 2.2. Címkézési elemek

#### Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS07

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figyelmeztetés (CLP)                    | : Figyelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Figyelmeztető mondatok (CLP)            | : H315 - Bőrirritáló hatású.<br>H319 - Súlyos szemirritációt okoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) | : P264 - A használatot követően a kezét -t alaposan meg kell mosni.<br>P280 - Védőkesztyű, Szemvédő/arcvédő használata kötelező.<br>P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.<br>P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.<br>Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P332+P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.<br>P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. |

# H2O pisztolymosó folyadék

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### Északi országok szabályozása.

Dánia

MAL-kód : 3-3

### 2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a besorolásból : A kiömlött termék veszélyesen síkos lehet.

On the basis of available data, the product does not contain any PBT or vPvB in percentage  $\geq$  than 0,1%  
NEM tartalmaz PBT/vPvP anyagokat  $\geq$  0,1% mértékben a REACH XIII. mellékletével összhangban

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2. Keverékek

| Név                                          | Termékazonosító                                                      | %         | Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxietanol; etilén-glikol-monobutil-éter | CAS-szám: 111-76-2<br>EK-szám: 203-905-0<br>Index-szám: 603-014-00-0 | $\leq 15$ | Acute Tox. 4 (Belélegzés), H332<br>Acute Tox. 4 (Szájon át), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 |

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elsősegélynyújtás általános                         | : Ellenőrizze az életfunkciókat. Hányás: előzze meg a fulladást/aspirációs tüdőgyulladást.                                                                           |
| Elsősegélynyújtás belélegzést követően              | : Légzési tünetek esetén: Forduljon toxikológiai központhoz vagy egy orvoshoz. Vigye ki az adott személyt a friss levegőre olyan helyre ahol kényelmesen lélegezhet. |
| Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően  | : Lemosás bő vízzel/.... Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.                                                                  |
| Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően | : Azonnal öblítse le bő vízzel. Hosszú ideig fennálló irritáció esetén forduljon szemorvoshoz.                                                                       |
| Elsősegélynyújtás lenyelést követően                | : Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. Öblítse ki vízzel a száját.                                                                     |

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést követően : Szemek irritációja. A szem szöveteinek gulladása/károsodása.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

# H2O pisztolymosó folyadék

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : habot, vízzel, széndioxidot (CO<sub>2</sub>), tűzoltóport.  
Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon erős vízszugarat.

#### 5.2. Az anyagtól vagy a keveréktől származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Égés során a következők képződnek: szén-oxidok (CO és CO<sub>2</sub>). Magas hőmérsékleten mérgező gázok szabadulhatnak fel.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben : Wear gloves according to EN374 resistant to the solvent(s) in use. Use eye protection according to EN 166, designed to protect against spray mists. Védőruha. EN 14605. EN 13034. Légzésvédő készülék. EN 136.  
Egyéb információk : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Általános intézkedések : 8. SZAKASZ.

##### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

##### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés : Kesztyű. Arcvédő. Védőruha.

#### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Fogja fel a kiömlött szilárd anyagot.

#### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás : A kiömlött folyadékot közömbös anyaggal itassa fel. Munkavégzés után azonnal tisztítsa meg az eszközöket és a ruházatot. A szennyezett felületeket bő vízzel tisztítsa (kezelje). Munkavégzés után azonnal tisztítsa meg az eszközöket és a ruházatot.

#### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

13. SZAKASZ.

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Higiénés intézkedések. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Hűvös helyen tartandó. Védje a fagy ellen. Keep away from heat and direct sunlight. Ellenőrizze, hogy minden nemzeti vagy helyi előírást betartanak-e.  
Higiénés intézkedések : Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Jól szellőző helyen tárolandó. Védje a fagy ellen. Tartsa fagytól védett helyen (ne érje fagy tárolás közben).  
Nem összeférhető anyagok : Oxidáló. Fém csomagolóanyagok.  
Tárolási terület : Jól szellőző helyen tárolandó.  
Különleges csomagolási előírások : Zárt edényben tárolandó.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

# H2O pisztolymosó folyadék

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

##### 8.1.1 Nemzeti munkahelyi expozíciós és biológiai határértékek

| 2-butoxietanol; etilén-glikol-monobutil-éter (111-76-2)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Helyi megnevezés                                         | 2-Butoxyethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IOEL TWA                                                 | 98 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IOEL STEL                                                | 246 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IOEL STEL [ppm]                                          | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Megjegyzés                                               | Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jogszabályi hivatkozás                                   | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belgium - Foglalkozási expozíciós határértékek           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Helyi megnevezés                                         | 2-Butoxyéthanol # 2-Butoxy-ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OEL TWA                                                  | 98 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OEL TWA [ppm]                                            | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OEL STEL                                                 | 246 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OEL STEL [ppm]                                           | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Megjegyzés                                               | D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| Jogszabályi hivatkozás                                   | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

##### 8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

##### 8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

##### 8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

| H2O pisztolymosó folyadék              |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| DNEL/DMEL (Általános népesség)         |                                       |
| Hosszútávú - szisztémás hatások,orális | 6,3 – 26,7 mg/testtömeg-kilogramm/nap |

##### 8.1.5. Ellenőrző sáv

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

##### Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

#### 8.2.2. Egyéni védőeszközök

##### Egyéni védőfelszerelés:

Gázmaszk B típusú szűrővel. Kesztyű. Arcvédő. Védőruházat.

# H2O pisztolymosó folyadék

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### Személyi védőfelszerelések jele(i):



#### 8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

##### Szemvédelem:

Védőszemüveg

| Szemvédelem |                     |               |         |
|-------------|---------------------|---------------|---------|
| faj         | Alkalmazási terület | Tulajdonságok | Előírás |
| Arcvédő     |                     |               | EN 166  |

#### 8.2.2.2. Bőrvédelem

##### Bőr- és testvédelem:

Megfelelő védőruházatot kell viselni

| Bőr- és testvédelem |                    |
|---------------------|--------------------|
| faj                 | Előírás            |
|                     | EN 14605, EN 13034 |

##### Kézvédelem:

Védőkesztyű

| Kézvédelem         |       |           |                |            |            |
|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|------------|
| faj                | Anyag | Permeáció | Vastagság (mm) | Áteresztés | Előírás    |
| Nitrilgumi kesztyű |       |           |                |            | EN ISO 374 |

#### 8.2.2.3. Légutak védelme

##### Légutak védelme:

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

#### 8.2.2.4. Hővesztély

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése

##### A környezeti expozíció ellenőrzése:

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

##### Egyéb információk:

Használat közben tilos az evés, ivás vagy dohányzás.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Halmazállapot       | : Folyékony             |
| Szín                | : Színtelen.            |
| Külső jellemzők     | : Folyékony.            |
| Szag                | : characteristic.       |
| Szagküszöbérték     | : Nem áll rendelkezésre |
| Olvaspont           | : Nem áll rendelkezésre |
| Fagyáspont          | : Nem áll rendelkezésre |
| Forrásponttartomány | : 100 °C                |

# H2O pisztolymosó folyadék

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Tűzveszélyesség                                  | : Nem áll rendelkezésre  |
| Robbanási határértékek                           | : Nem áll rendelkezésre  |
| Alsó robbanási határérték                        | : Nem áll rendelkezésre  |
| Felső robbanási határérték                       | : Nem áll rendelkezésre  |
| Lobbanáspont                                     | : Nem áll rendelkezésre  |
| Öngyulladási hőmérséklet                         | : Nem áll rendelkezésre  |
| Bomlási hőmérséklet                              | : Nem áll rendelkezésre  |
| pH-érték                                         | : 8 – 10                 |
| Viszkozitás, kinematikus                         | : 4 mm <sup>2</sup> /s   |
| Oldékonyság                                      | : Nem áll rendelkezésre  |
| Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) | : Nem áll rendelkezésre  |
| Gőznyomás                                        | : Nem áll rendelkezésre  |
| Gőznyomás 50°C-on                                | : Nem áll rendelkezésre  |
| Sűrűség                                          | : 1045 kg/m <sup>3</sup> |
| Relatív sűrűség                                  | : 1,1                    |
| Relatív gőznyomás 20°C-on                        | : Nem áll rendelkezésre  |
| Részecske jellemzői                              | : Nem alkalmazható       |

## 9.2. Egyéb információk

### 9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

VOC-tartalom : < 16 %

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Égés esetén: Szén-monoxid - szén-dioxid szabadul fel.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Akut toxicitás (szájon át) | : Nincs osztályozva |
| Akut toxicitás (bőrön át)  | : Nincs osztályozva |
| Akut toxicitás (belégzés)  | : Nincs osztályozva |

### H2O pisztolymosó folyadék

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| LD50 szájon át, patkány | 1746 mg/kg   |
| LD50 bőrön át, patkány  | > 2000 mg/kg |

# H2O pisztolymosó folyadék

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

| H2O pisztolymosó folyadék     |             |
|-------------------------------|-------------|
| LC50 Belégzés - Patkány       | 2,2 mg/l    |
| LC50 Belégzés - Patkány [ppm] | 450 ppm/1h  |
| ATE CLP (gőzök)               | 2,2 mg/l/46 |
| ATE CLP (por, köd)            | 2,2 mg/l/46 |

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bőrkorrózió/bőrirritáció                             | : Bőrirritáló hatású.<br>pH-érték: 8 – 10         |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | : Súlyos szemirritációt okoz.<br>pH-érték: 8 – 10 |
| Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció                  | : Nincs osztályozva                               |
| Csírasejt-mutagenitás                                | : Nincs osztályozva                               |
| Rákkeltő hatás                                       | : Nincs osztályozva                               |
| Reprodukciós toxicitás                               | : Nincs osztályozva                               |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  | : Nincs osztályozva                               |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | : Nincs osztályozva                               |
| Aspirációs veszély                                   | : Nincs osztályozva                               |

| H2O pisztolymosó folyadék |         |
|---------------------------|---------|
| Viszkozitás, kinematikus  | 4 mm²/s |

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

#### 11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros : Erről a hatásról nem tettek közzé bizonyítékot  
egészségi hatásokról

#### 11.2.2. Egyéb információk

Lehetséges káros hatások az emberi egészségre : Adatok nem állnak rendelkezésre  
és lehetséges tünetek

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : Nincs osztályozva  
Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú : Nincs osztályozva  
(krónikus)

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

| H2O pisztolymosó folyadék      |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Perzisztencia és lebonthatóság | Biológiailag könnyen lebomlik. |

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

| H2O pisztolymosó folyadék                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| On the basis of available data, the product does not contain any PBT or vPvB in percentage $\geq$ than 0,1% |  |

# H2O pisztolymosó folyadék

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros : Erről a hatásról nem tettek közzé bizonyítékot.  
környezeti hatásokról

### 12.7. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások : Szennyező anyag a vízi környezetre.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Regionális jogszabályok (hulladék) : A hatályos előírások szerint kell újrahasznosítani vagy megsemmisíteni. Ellenőrizze, hogy minden nemzeti vagy helyi előírást betartanak-e. A hulladékok ártalmatlanítása a 2008/98/EK irányelv szerint, a hulladékokat és a veszélyes hulladékokat is beleértve. Nem veszélyes hulladékok. A hulladékkódokat a felhasználónak kell meghatároznia, lehetőleg a hulladékkezelő hatóságokkal folytatott egyeztetés alapján.

Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell hulladékba dobni.

Ökológia - hulladékhanyagok : Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR előírásainak megfelelően

| ADR                                                           |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám vagy azonosító szám</b>                      |
| Nem alkalmazható                                              |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> |
| Nem alkalmazható                                              |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             |
| Nem alkalmazható                                              |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              |
| Nem alkalmazható                                              |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                             |
| Nem alkalmazható                                              |
| További információk nem állnak rendelkezésre                  |

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

**Szárazföldön történő szállítás**

Nem alkalmazható

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható



# H2O pisztolymosó folyadék

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

##### 15.1.1. EU-előírások

###### REACH XVII. melléklet (korlátozási feltételek)

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlátozási feltételek) felsorolt anyago(ka)t

###### REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

###### REACH-jelöltek listája (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH-jelölt anyagok jegyzékében szereplő anyago(ka)t

###### PIC-rendelet (EU 649/2012, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t

###### POP-rendelet (EU 2019/1021, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok)

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szereplő anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról)

###### Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló rendelet (EU 1005/2009)

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok jegyzékében (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t

###### VOC-irányelv (2004/42/CE, illékony szerves vegyületek)

VOC-tartalom : < 16 %

###### A robbanóanyag-prekursorokról szóló rendelet (EU 2019/1148)

Nem tartalmaz a robbanóanyag-prekursorok listáján (a robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló EU 2019/1148 rendelet) szereplő anyago(ka)t

###### Kábítószer-prekursorok szabályozása (EK 273/2004)

Nem tartalmaz a kábítószer-prekursorok listáján (a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához használt egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet) szereplő anyago(ka)t

##### 15.1.2. Nemzeti előírások

###### Franciaország

| Foglalkozási betegségek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód                     | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RG 84                   | Folyékony szerves oldószerek által professzionális használat miatt előidézett megbetegedések: telített vagy telítetlen alifás vagy gyűrűs folyékony szénhidrogének és ezek keverékei; folyékony halogénezett szénhidrogének; alifás szénhidrogének nitrált származékai; alkoholok; glikolok, glikol-éterek; ketonok; aldehidek; alifás és gyűrűs éterek, beleértve a tetrahydrofuránt; észterek; dimetil-formamid és dimetil-acetamin; acetonitril és propionitril; piridin; dimetil-szulfon és dimetil-szulfoxid |

###### Németország

Veszélyességi osztály vízre (WGK) : WGK 1, vízre kevésbé veszélyes (AwSV 1. melléklet szerinti besorolás).  
Raktározási osztály (LGK, TRGS 510) : LGK 5.1B - Oxidáló anyagok.  
Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől (12. BImSchV) : Nem esik a(z) Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől (12. BImSchV) hatálya alá

###### Hollandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Egyik összetevője sem szerepel a listában  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruuchtbaarheid : Egyik összetevője sem szerepel a listában  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Egyik összetevője sem szerepel a listában

# H2O pisztolymosó folyadék

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Adatforrások : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

| A H és az EUH mondatok teljes szövege: |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Belélegzés)              | Akut toxicitás (belélegzéssel), 4. kategória     |
| Acute Tox. 4 (Szájon át)               | Akut toxicitás (szájon át), Kategória 4          |
| Eye Irrit. 2                           | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória |
| H302                                   | Lenyelve ártalmas.                               |
| H315                                   | Bőrirritáló hatású.                              |
| H319                                   | Súlyos szemirritációt okoz.                      |
| H332                                   | Belélegezve ártalmas.                            |
| Skin Irrit. 2                          | Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória              |

Biztonsági adatlap (SDS), EU

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként.