



SERVICE
EQUIPMENT

AUTONET

Nyári GarageMeister akció!



Védőszemüveg víztiszta

Cikkszám: **GM53598**

Részletek:

- Bepárasodás elleni védelem
- Ellenálló az UV-sugárzással szemben
- Karcmentes
- Átlátszó
- Megfelel az EN166:2002-04, EN166:2003-01 szabványoknak
- Tömeg: 10 g



Védőhuzat készlet 5 IN 1

Cikkszám: **GM50916**

Műszaki leírás:

- Minőség: 20 mikron

A csomag tartalma:

- Ülészuhuzat
- Kormánykerék védőhuzat
- Váltó védőhuzat
- Kézfék védőhuzat
- Autószőnyeg védőhuzat



Az akció időtartama: 2026. június 16 – augusztus 31. között.



SPARE PARTS
SERVICE CONCEPTS
AIR CONDITIONING
DIAGNOSIS
SERVICE EQUIPMENTS
TRAINING
TECHNICAL HOTLINE
TIRES&RIMS
DIESEL
ENGINE
MOTORCYCLE
CAR REFINISHING
LUBRICANTS
RECYCLING
FLEET
CRASH MANAGEMENT
SHOP CONCEPT
COMMERCIAL VEHICLES

Led fejlámpa

Cikkszám: **GM54004**

Műszaki leírás:

- Lehetőséget nyújt mozgásérzékelő aktiválására
- LED-ek: 3W XPE oldalt + 5W COB elől
- Fényerő: LED-ek XPE 90 lm, COB 350 lm
- Világítás COB - működési módok és idők: 100% - 2,5 óra - 350 lm, 40% - 5 óra - 150 lm
- Villogó fény XPE fény - működési módok és idők: 100% - 4 óra - 150 lm, 40% - 8 óra - 60 lm
- Feltöltés időtartama: 2.5 óra
- Akku: 3,7 V/1200 mAh Li-ion, újratölthető
- A csomag USB töltőkábelt is tartalmaz



12-IN-1 Racsni csavarhúzó

Cikkszám: **GM54552**

A termék jellemzői:

- Kompakt racsnis csavarhúzó, 12 integrált bittel és adapterrel. Tartalmaz lapos, csillag, Torx és imbusz biteket. Könnyen használható, ergonomikus nyél, ideális barkácsoláshoz és javításokhoz.

Műszaki adatok:

- Alkatrészek száma: 14
- Kivitelezés: Matt
- Anyag: 40Cr
- Tömeg: 0,30 kg
- Méretek: (H x Sz x M): 80 x 80 x 325 mm



Mágneses alkatrész tároló

Cikkszám: **GM52466**

A termék jellemzői:

- Az ABS mágnes tálcája ideális a csavarok és fém alkatrészek tárolására a karbantartási és javítási munkálatok során.
- Mágneses kialakításának köszönhetően bármilyen fém felületen megtapad, fenntartja a rá helyezett tárgyak rendjét és csökkenti elvesztésük esélyét.
- Tökéletes választás a rendezett és hatékony munkakörnyezet fenntartására.
- Műszaki adatok:
 - Átmérő: 150 mm
 - Tömeg: 0,43 kg



Fagyálló mérő

Cikkszám: **GM53453**

A termék jellemzői:

- Mérési tartomány: - 43°C és + 130°C között





Csavarhúzó készlet 6 darabos

Cikkszám: GM54070

Műszaki adatok:

- A készlet 6 db csavarhúzót tartalmaz
- 4 db lapos csavarhúzó: 3.0 x 80 mm, 4.0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm
- 2 db csillagcsavarhúzó: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
- Tömeg: 0.5 kg



Univerzális műanyag patent készlet, 128 darabos

Cikkszám: GM52888

Műszaki adatok:

- 3026: OE 388577S - 8 db
- 13027: 10 db
- 13028: OE 6003423 - 6 db
- 13029: VW: N989022 Chrysler 6003349/ Ford: 385661 - 6 db
- 13030: GM: 20699808/ Chrysler: 6502328 - 25 db
- 13031: Ford: N804379S - 4 db
- 13032: Mazda: 6508197AA/Ford: F22Z16774A - 15 db
- 13033: GM: 16674629/ Ford: N8061135 - 10 db
- 13034: Nissan: 0153301781 - 20 db
- 13035: GM: 10124502/ BMW: 52201964201/Land Rover: DZM100080 - 6 db
- 13036: VW: N9020160H/ Ford: 6998849/ BMW: 51471904317/ Opel: 2207713 - 6 db 13037: 12 db



Gumiabroncs fuvató, 0-10 BAR

Cikkszám: GM51980

Műszaki adatok:

- Mérési tartomány: 0-16 bar
- Mérési tartomány: 0 - 220 psi
- Gyorscsatlakozó: 1/4"
- Nem kalibrálható



Fékfolyadék-teszter

Cikkszám: GM51839

Műszaki adatok:

4 minőségi szintet jelez, 0%-tól 4%-ig



Extra hosszú színes torx kulcs készlet 9 darabból

Cikkszám: GM54532

A készlet 9 db extra hosszú Torx kulcsot tartalmaz, amelyek könnyebb munkavégzést biztosítanak a nehezen hozzáférhető helyeken.

Műszaki adatok:

Hosszú szár hosszúsága:

- T10*90mm, T15*102mm,
- T20*111mm, T25*126mm,
- T27*142mm, T30*160mm,
- T40*174mm, T45*195mm,
- T50*218mm

Rövid szár hosszúsága:

- T10*16mm, T15*17mm,
- T20*18mm, T25*20mm,
- T27*25mm, T30*28mm,
- T40*33mm, T45*36mm,
- T50*40mm



Kézi olajpumpa 200l- hordóhoz

Cikkszám: GM51253

Műszaki adatok:

- Kézi hordópumpa
- Átfolyás: 0,3 l/löket
- Teleszkópos cső hosszúsága: 884 mm
- 60 / 200 kg-os hordókhoz
- Olaj szivattyúzásához
- Anyaga: acél



Összecsukható kés reteszeléssel

Cikkszám: GM52786

Műszaki adatok:

- Penge hosszúsága: 80 mm
- Rozsdamentes acél



Torx kulcs készlet

Cikkszám: GM52074

Műszaki adatok:

- 9 db Torx-kulcsot tartalmaz:
10-15-20-25-27-30-40-45-50 mm





Kerékkulcs 1/2"-os

Cikkszám: GM51661

Műszaki adatok:

355 mm hosszúságú keresztkulcs, különböző méretekben: 17, 19, 21 mm és 1/2".



Digitális akkumulátorteszter

Cikkszám: GM51816

Műszaki adatok:

150 Ah, 12 V-os akkumulátorokhoz
Mérések: SAE (CCA), EN, I EC, DIN, CA szabvány szerint
Tartomány: 200-1200 CAA (SAE)
Mért feszültség: 7-15 V
Kijelző: 4 + 3 LED (zöld, piros, sárga)
Méret: 12 x 7 x 1,8 cm




4 extra hosszú torx csavarhúzóból álló készlet

Cikkszám: GM54684

Műszaki adatok:

- Darabszám: 4
- Profil: Torx
- Kivitelezés: mattított
- Anyag: S2
- Hosszúság: 450 mm
- Tömeg: 0,64 kg
- Méretek (H x Sz x M): 570 x 110 x 36 mm



Metrikus O-gyűrűk készlet

Cikkszám: GM50651

A készlet 386 darab O-gyűrűt tartalmaz. Belső átmérők mm-ben:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 19
38, 38, 41, 44





SERVICE
EQUIPMENT

Feszültség- és árammérő

Cikkszám: GM54557

Ez a hordozható mérőműszer az áramkörök, hálózati csatlakozók, vezetékek és egyéb készülékek elektromos feszültségét méri. Kijelzője és érzékelő segítségével a tesztelés lehetővé teszi a feszültség pontos leolvasását.

Műszaki adatok:

- Feszültség: 12 - 1000 V
- Frekvencia: 40 - 400 Hz
- Üzemi hőmérséklet: -10/55 °C
- Tömeg: 0.40 kg
- Méretek: (H x Sz x M): 73 x 34 x 268 mm



12 darabos ütőcsavarbehajtó-készlet

Cikkszám: GM52748

Csavarhúzó készlet, 12 darabos

- 6 db lapos csavarhúzó, 6x38, 3.2x75, 5x75, 6x100, 8x150, 9.5x200 mm
- 6 db csillagcsavarhúzó PH2x38, PH0x75, PH1x75,
- PH2x100, PH3x150, PH4x200 mm



Tapadókorong készlet 5M X 25MM 80kg

Cikkszám: GM52998

- Átmérő: Ø 120 mm
- Teherbírás: max. 80 kg
- Szíj: 5 m x 25 mm



Pneumatikus kihúzó injektorokhoz

Cikkszám: GM54186

Műszaki adatok:

Pneumatikus injektor kihúzó készlet, kihúzóval és adapterekkel. Kompatibilis a Bosch, Delphi, Siemens, Denso injektorokkal. A pneumatikus kihúzó nem igényli csúszókalapács vagy mechanikus kihúzókat használatát.

A készlet tartalma:

- Professzionális légkalapács
- Injektorkihúzó hosszabbító
- 19 különböző adapter



Led lámpa a motorháztető 5000lm-hez

Cikkszám: GM54500

- Az 5000 lumennek köszönhetően ez a LED lámpa tökéletes fényt biztosít a motornál vagy általában a motorházfedél alatt végzett munkálatokhoz. Két horog segítségével akasztható fel a motorházfedélre, ezek kihúzhatóak, így a különböző méretű motorházfedeleken alkalmazható.

Műszaki adatok:

- Fényerő: 5000 lm
- Teljesítmény: 33 W
- Akku feszültség: 7,2 V
- Típusok: LED XPE, SMD
- Működésmódok: 3

- Akkumulátor kapacitás: 5000 mAh
- Működés időtartama: 3-15 óra
- Feltöltés USB-C kábellel
- Nyitás: 1180 - 1720 mm
- Tömeg: 1,75 kg
- Méretek (H x Sz x M): 1172 x 50 x 20 mm



Dugókulcs készlet 216 db

Cikkszám: GM52840

Műszaki adatok:

- Dugókulcsok és bitek 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Rövid dugókulcsok 1/4", 4-14 mm
- Hosszú dugókulcsok 1/4", 4-14 mm
- Rövid dugókulcsok 3/8", 10-19 mm
- Rövid dugókulcsok 3/8", 10-15 mm
- Rövid dugókulcsok 1/2", 10-32 mm
- Hosszú dugókulcsok 1/2", 16-22 mm
- E-profilú dugókulcsok, E E4-E18
- Irányváltó kulcsok: 1/4", 3/8", 1/2"
- Bitek, toldószárak, csukló adapter
- Csillag-villáskulcsok 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



12 darabos racsnis csillag-villáskulcs készlet

Cikkszám: GM53871

Műszaki adatok:

- A racsnis csillag-villáskulcsok méretei a következők:
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Fényvisszaverő bevonat
- 12 db



208 darabos BIT szett

Cikkszám: **GM53574**

208 bitet tartalmazó készlet



1/2"-os hatszögletű ütődugókulcs-készlet 11 db-os

Cikkszám: **GM52342**

- Méretek: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- Hosszúság: 78 mm"



Digitális multiméter

Cikkszám: **GM50942**

Műszaki adatok:

- Védőburkolattal (ütésálló tokkal)
- Kijelző: 3 ½ digit (1999 count)
- Adattartás funkció (HOLD)
- Automatikus kikapcsolás (Auto power off)
- Alacsony telepfeszültség kijelzés (9 V-os elem)
- Hőmérséklet-mérés (külső szenzorral)




Szerszámpanel 1000x500mm

Cikkszám: **GM52419**

Műszaki adatok:

- Fém szerszámtartó panel
- Méretek: 1000 x 500 mm
- 40 db horgot tartalmaz
- Választható kiegészítők
- Kiegészítő horogkészlet: 20 darabos (Termékkód: **GM51318**)



Hűtőfolyadék teszter

Cikkszám: GM52687

Műszaki adatok:

- Mérési tartomány: 0 - 2,5 bar, 19 db speciális adapter, 1 db univerzális adapter
 - 1: Szivattyú leeresztőszeleppel
 - 2A: csatlakozó 1: a 3(R123) és 4 (R124) csatlakozókhoz
 - 2B: csatlakozó 2: a 3(R123) és 5(R125) csatlakozókhoz
 - 3: Mercedes (W123, W126, W124, W201), GM(Buick), Jeep
 - 4: Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, GM (Nova, Spectrum, Sprint), Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Mercedes
 - 5: Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura
 - 6: Mercedes Benz (ML, W163, W164), GM (Achiva, Skylark, Grand Am 1992~2002)
 - 7: Volvo, Saab, Sterling, Citroen, Renault, Fiat, Alfa, Jeep
 - 8: VW(Vento, T4, Passat-1996, Golf, Beetle, Sharan)
 - 9: Audi(A4, A5, A6), BMW 345, VW(Passat-1997~2002), Porsche(Cayenne)
 - 10: BMW (E46, E36,E34, E39, E38, E32,E90)
 - 11: Audi, VW
 - 12: Internacional, Land Rover, Jaguar
 - 13: Mercedes (C, E, S, W140, W220, W124, W210, W211, W215, W216, W221, R230)
 - 14: Ford Focus
 - 15: Mazda(M3)
 - 16: Mercedes classe A (W168)
 - 17: BMW E60, E63, E64, E65
 - 18: VW SHARAN 1.8T 2.8
 - 19: TOYOTA-RAV4, PREVIA
- Univerzális gumi adapter a hűtőrendszer légtelenítéséhez és utántöltéséhez
- 20: SAAB
 - 21: LAND ROVER



Injektorkihúzó 36 részes

Cikkszám: GM52858

Műszaki adatok:

- Dízel injektorok számára
- A készlet számos adapterének köszönhetően a legtöbb dízel-injektor esetében alkalmazható

A készlet tartalma:

- 3 különböző csúszókalapács: 1,6 kg - 160 mm hosszú / 2,7 kg - 460 mm hosszú / 5.1 kg - 600 mm hosszú
- Kihúzó villák: 13,7 x 18 mm, 105 mm hosszú / 12,7 x 19 mm, 130 mm hosszú
- Méretek: 25, 27, 28, 29, 30
- Injektor kihúzó
- Tengely M17 X 1.0
- Külső menetes adapter: M27 x 1.0 és M25 x 1.0
- Belső menetes adapter: M27 x 1.0 alátámasztó



AUTONET



Üdvözlettel
az Autonet csapata

AUTONET®

Autonet Import Magyarország Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag u. 43.
Telefon: +36 20 770 6002
officehu@autonet-group.com
www.autonet-group.hu

